







Copyright © 1995 Michael JL Sullivan

Client No.: Sex: M(__) F(__) Date: Everyone experiences painful situations at some point in their lives. Such experiences may include headaches, tooth pain, joint or muscle pain. People are often exposed to situations that may cause pain such as illness, injury, dental procedures or surgery. We are interested in the types of thoughts and feelings that you have when you are in pain. Listed below are thirteen statements describing different thoughts and feelings that may be associated with pain. Using the following scale, please indicate the degree to which you have these thoughts and feelings when you are experiencing pain. $\mathbf{0}$ – not at all $\mathbf{1}$ – to a slight degree $\mathbf{2}$ – to a moderate degree 3 – to a great degree 4 - all the time When I'm in pain ... I worry all the time about whether the pain will end. I feel I can't go on. It's terrible and I think it's never going to get any better. It's awful and I feel that it overwhelms me. I feel I can't stand it anymore. I become afraid that the pain will get worse. I keep thinking of other painful events. I anxiously want the pain to go away. I can't seem to keep it out of my mind. I keep thinking about how much it hurts. I keep thinking about how badly I want the pain to stop. There's nothing I can do to reduce the intensity of the pain. I wonder whether something serious may happen.

... Total



PCS-CF

Nom:		Age:	Sexe:	Date	·	
Chacun d'entre nous aura à subir des expériences douloureuses. Cela peut être la douleur associée aux maux de tête, à un mal de dent, ou encore la douleur musculaire ou aux articulations. Il nous arrive souvent d'avoir à subir des expériences douloureuses telles que la maladie, une blessure, un traitement dentaire ou une intervention chirurgicale.						
Dans le présent que que vous avez qual différentes pensées point vous avez ces	nd vous avez de la s et émotions qui pe	douleur. Vous tro euvent être assoc	ouverez ci-de ciées à la dou	ssous treize é lleur. Veuillez	enoncés décrivant indiquer à quel	
0 – pas du tout 1	– quelque peu	2 – de façon mod	léré 3 –	beaucoup	4 – tout le temps	
Quand j'ai de la douleur						
1	j'ai peur qu'il n'y aura pas de fin à la douleur.					
2	je sens que je ne peux pas continuer.					
3	c'est terrible et je pense que ça ne s'améliorera jamais.					
4	c'est affreux et je sens que c'est plus fort que moi.					
5	je sens que je ne peux plus supporter la douleur.					
6	j'ai peur que la douleur s'empire.					
7	je ne fais que penser à d'autres expériences douloureuses.					
8	avec inquiétude, je souhaite que la douleur disparaisse.					
9	je ne peux m'empêcher d'y penser.					
10	je ne fais que penser à quel point ça fait mal.					
11	je ne fais que penser à quel point je veux que la douleur disparaisse.					
12	il n'y a rien que je puisse faire pour réduire l'intensité de la douleur.					
13	je me demande si quelque chose de grave va se produire.					